
Voorbeelden ondersteuning SZH:

Fokkerijverordening
&
Subsidie ZLH





Fokkerijverordening: Verordening EU 2016/1012

- Europese verordeningen hebben rechtstreekse werking in de lidstaten
- De verordening is van toepassing op paarden, koeien, varkens, schapen en geiten
 - Ingegaan op 1 november 2018

Doel van de verordening



Erkenning stamboek- en
fokkerijorganisaties



Fokprogramma:

- Stamboek heeft tenminste 1 fokprogramma
- Informatie over het ras (raseigenschappen)
- Fokdoel: o.m. instandhouden ras en/of verbeteren ras
- Bedreigd ras: ja / nee
- Geografisch gebied waar stamboek actief is
- Indeling stamboek:
 - hoofdsectie (+ eventueel klassen) en
 - aanvullende sectie(s)
- prestatie-onderzoek: meten en beoordelen kenmerken dieren
- Eventueel uitbesteding gedeelte fokprogramma aan derden



Opwaarderen naar hoofdsectie:

Algemeen:

Mogelijk voor vrouwelijke nakomelingen uit:

moeder en moedersmoeder in aanvullende sectie
+ **vader en beide grootvaders in hoofdsectie.**

Dit vrouwelijke dier = raszuiver.



Bedreigde rassen:

Mogelijk om zowel **mannelijke** als **vrouwelijke** dieren in te schrijven uit ouders en grootouders die ingeschreven staan in de hoofdsectie **of** aanvullende secties.

Het maakt in dat geval dus niet uit in welke sectie ouders en grootouders zijn ingeschreven, als ze maar bekend en ingeschreven zijn in het stamboek.

Buitenlandse dieren en genetica



- Opwaardering dieren uit het buitenland bij zeldzame rassen onder dezelfde voorwaarden
- Zoötechnisch certificaat nodig.



“Transboundary breeds”



European Farm Animal Biodiversity Information System (EFABIS)



Domestic Animal
Diversity
Information System
(DAD-IS)

Breed data sheet

Netherlands ▼ Pig ▼

☰ **Bentheimer varken / Netherlands (Pig)** HTTP ↕ 🔍







Most common name	Bentheimer varken
Language	Dutch
Transboundary breed name	Bunte Bentheimer
Geographical classification	Regional
Breed Classification (adaptedness)	

Breed data sheet

☰ **Bunte Bentheimer / Germany (Pig)** HTTP ↕ 🔍

Most common name	Bunte Bentheimer
Language	ger.
Transboundary breed name	Bunte Bentheimer
Geographical classification	Regional
Breed Classification (adaptedness)	Native
Risk level	●

Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS)

 Home	 Data	 In Focus	 Publications	 National Coordinators	 Regional/National Nodes
--	--	--	--	---	---

Breed data sheet

☰

Fries Hollands (FH), zwartbont / Netherlands (Cattle)

🔍

HTTP
⬆️

Most common name	Fries Hollands (FH), zwartbont
Language	dutch
Transboundary breed name	Dutch Friesian
Geographical classification	International
Breed Classification (adaptedness)	

Zwartbont dubbeldoel
– Fries Hollands ras

Breed data sheet

☰

Deutsches Schwarzbuntes Niederungs- rind / Germany (Cattle)

🔍

HTTP
⬆️

Most common name	Deutsches Schwarzbuntes Niederungs- rind
Language	ger.
Transboundary breed name	-
Geographical classification	Local
Breed Classification (adaptedness)	Native

Breed data sheet

British Friesian / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Cattle)

Most common name British Friesian

Language eng.

Transboundary breed name [Holstein \(black and white\)](#) 

Geographical classification International

Breed Classification (adaptedness) Native

Holstein

??

Fokkerijverordening



British Friesian ??



Deutsche Schwarzbunte ??



Fries-Hollands ??



≡ Meuse Rhine Yssel / Ireland (Cattle) HTTP ⌵

Most common name	Meuse Rhine Yssel
Language	eng.
Transboundary breed name	Holstein (red and white)
Geographical classification	International
Breed Classification (adaptedness)	Exotic



← M.R.IJ.

=

Holstein ?? →





Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023

- Wie komt in aanmerking voor GLB subsidie zeldzame huisdierrassen (ZLH) ?
- Ik houd hobbymatig zeldzame landbouwrassen en sta niet ingeschreven bij KvK. Moet ik *actieve landbouwer* zijn om mee te kunnen doen aan de regeling ZLH?
 - Vanaf 1 januari 2023 4 peilmomenten



- **Conditionaliteiten:** normen en eisen voor het verbeteren van klimaat, bodem, water, biodiversiteit en landschap, gezondheid en dierenwelzijn.
- **Paraplubestand:** dieren gevlagd in het paraplubestand
= registratie van zeldzame rassen in I&R systeem
- **Aanvragen:** aanmelden voor de subsidie ZLH vanaf 1 maart 2023 t/m 15 mei 2023 in de Gecombineerde opgave. Definitieve aanvraag tussen 15 oktober en 30 november 2023.



Minimaal aantal GVE (grootvee eenheden):

- Rund: 5 GVE
- Schaaap: 1,5 GVE
- Geit: 1,5 GVE

diersoort	leeftijd	GVE
Rund	2 jaar en ouder	1,0
Rund	6 maanden – 2 jaar	0,6
Schaaap / Geit	6 maanden en ouder	0,15

- Het gemiddelde aantal GVE is de som van de aantallen GVE op alle 4 peildata gedeeld door 4.
- Aantallen van verschillende zeldzame rassen per diersoort mogen opgeteld worden. Bijv. 3 Lakenvelders en 2 Brandrode runderen = 5 GVE

Gesprekstafel: Knellende regelgeving
voor houders zeldzame rassen?



Nederlandse bonte geit



Mergellandschaap



Fries en Zeeuws
melkschaap



Nederlandse landgeit